

Conduite à tenir en cas de désir de grossesse

- 1) Vérifier que ses vaccins sont à jour, notamment coqueluche et rubéole.
- 2) Prendre de l'acide folique un mois avant le désir de grossesse et les trois premiers mois de la grossesse.
 - L'acide folique (0,4 mg) protège contre le risque d'anomalies de la colonne vertébrale chez le bébé.

Conduite à tenir en cas de grossesse

Dès que le test urinaire est positif :

- 1) Faire le bilan sanguin prescrit ou aller voir le médecin traitant pour le prescrire le cas échéant.
- 2) Prendre l'acide folique si ce n'est déjà fait, si vous n'avez pas l'ordonnance prendre rdv pour la prescription.
- 3) Prendre un rdv pour l'échographie de datation à 15 jours /3 semaines de retard de règles.
- 4) Prendre des rdv de suivi de grossesse mensuels sur les trois prochains mois.
- 5) Se poser la question de la maternité d'accouchement, car pour certaines il faut s'inscrire tôt.
- 6) Si problèmes médicaux lourds, prendre rdv a la maternité en parallèle .
- 7) Suivre le régime alimentaire de la grossesse, en particulier si vous ne savez pas si vous êtes immunisée contre la toxoplasmose.
- 8) Prendre les mesures d'hygiène préventives contre le CMV, en particulier si vous êtes maman d'un enfant de moins de 3 ans ou si vous travaillez avec des enfants de moins de 3 ans.

Liens utiles

- Pour calculer les dates importantes de votre grossesse : https://sage-fem.me/e-roulette/
- Pour plus d'information sur le déroulement et le suivi de votre grossesse : http://www.cngof.fr/grossesse
- Documents d'information pour les femmes enceintes : https://lechapiteau.org/wp-content/uploads/Informations-pour-les-femmes-enceintes.pdf